

ARBRES ET ARBUSTES

C=CADUC P=PERSISTANT SP=SEMI-PERSISTANT

ABELIA

Confetti ®	Flours blanches, parfumées. Intéressant pour son feuillage panaché de blanc	SP
Edward Goucher	Floraison violette, feuillage vert, végétation moyenne	SP
Grandiflora	Floraison rose pâle, feuillage vert, végétation haute	SP
Grandiflora 'Francis Masson'	Semi-rampant, feuillage doré	SP
Grandiflora 'Kaléidoscope' ®	Semi-rampant, panaché jaune orange	SP
Grandiflora 'Prostata'	Rampant, feuillage vert, fleurs blanches	SP

ABELIOPHYLLUM DISTICHUM

Floraison blanche odorante en février mars		C
--	--	---

ACACIA Mimosa

Dealbata - Mimosa d'hiver	Floraison jaune odorante en février mars, feuillage fin découpé	P
Retinoides = Floribunda = Semperflorens	Mimosa d'été, floraison jaune odorante, à feuilles de saule	P

ACER Erable

Campestre - Erable champêtre	Feuillage cuivré en automne	C
Campestre 'elegant'	Port érigé, croissance vigoureuse et uniforme	C
Campestre 'elsrijk'	Utilisé en arbre d'alignement, aux feuilles trilobées vert opaque, devenant jaune en automne	C
Campestre 'globosum'	Arbre à croissance lente. Couronne naturellement ronde, compacte et dense	C
Campestre 'red shine'	De petite taille pyramidal bien régulier. Feuillage rouge profond devenant rouge vert en fin de printemps	C
Cappadocicum 'aureum'	Doré au printemps souvent bordé de rouge pourpre, puis vert clair en été, doré à brun beige en automne	C
Cappadocicum 'rubrum'	Superbe feuillage rose vif au printemps, jaune foncé à l'automne	C
X Freemanii 'Armstrong'	Port colonnaire, feuillage vert luisant de 3 à 5 lobes. Belle coloration automnale de jaune à orange rouge	C
X Freemanii 'Autumn blaze' ®	Port droit, feuilles rappelant celles de l'acer saccharinum. Se colore en jaune orangé en automne	C
X Freemanii 'Autumn fantasy' ®	Port globulaire, croissance rapide. Feuillage rouge rubis en automne	C
X Freemanii 'Celebration' ®	Port érigé, feuillage vert clair rosé virant au jaune d'or en automne	C
X Freemanii 'Marmo'	Port érigé et oval. Grand développement, magnifiques couleurs automnales	C
X Freemanii 'Sienna Glen' ®	Port pyramidal, très rustique. Rouge rouille en automne	C
Monspessulanum - Erable de Montpellier	Feuillage trilobé, jaunissant à l'automne	C
Negundo - Erable à feuille de frêne	Feuillage vert, écorce verte	C
Negundo 'Argenteovariegatum'	Panaché blanc	C
Negundo 'Aureomarginatum'	Panaché jaune	C
Negundo 'Flamingo'	Panaché de rose	C
Platanoides - Erable plane	Belles feuilles jaune d'or à l'automne	C
Platanoides 'Cleveland'	Port compact et régulier. Jeunes pousses rouge devenant vert frais brillant puis jaune doré orangé en automne	C
Platanoides 'Columnare'	Port largement colonnaire. Feuillage vert devenant jaune en automne	C
Platanoides 'Drummondii' - Erable de Drummond	Feuillage vert à bordures blanches	C
Platanoides 'Crimson King' = 'Schwedleri Niara'	Feuillage pourpre. Fleurs jaunes nuancées de rouge au printemps	C
Platanoides 'Crimson Sentry'	Feuilles rouge pourpre, légèrement plus petites que le Crimson King. Port pyramidal	C
Platanoides 'Deborah' ®	Jeunes feuilles ondulées rouge virant au vert intense en été, et au jaune orangé en automne	C
Platanoides 'Emerald Queen'	Amélioration de l'acer platanoides. Feuillage vert, le port de la couronne est ample et élargi	C
Platanoides 'Faassen's Black'	Similaire au Crimson King, mais feuilles rouge pourpre plus foncé, devenant rouge vif en automne	C
Platanoides 'Fairview' ®	Croissance rapide, nouvelles pousses rouge virant au vert à maturation	C
Platanoides 'Princeton Gold' ®	Nouvelles pousses jaune doré devenant vert jaune en été et jaune orangé en automne	C
Platanoides 'Globosum' - Erable boule	Port en boule compacte, feuillage jaune orangé à l'automne	C
Pseudoplatanus - Erable sycomore	Croissance rapide, fleurs en grappes d'un vert jaunâtre	C
Pseudoplatanus 'Purpurascens' - Erable sycomore pourpre	Feuilles vert foncé à revers pourpre	C
Rubrum - Erable rouge d'Amérique	Feuilles vertes à revers blanc argenté, rouge éclatant à l'automne	C
Rubrum 'Brandwine'	Feuillage vert foncé, devenant rouge foncé en automne	C
Rubrum 'Burandv Belle' ®	Très rustique, tête compacte et ovale. Le feuillage vert foncé vire au rouge pourpre en automne	C
Rubrum 'Morgan'	Grandes feuilles profondément trilobées, devenant rouge pourpre et rouge orangé en automne	C
Rubrum 'October Glory' ®	Feuillage flamboyant à l'automne. Les sols argileux ou trop lourds sont déconseillés	C
Rubrum 'Redpointe' ®	Feuillage d'automne rouge brillant. Port érigé, forme adulte pyramidale	C
Rubrum 'Red Sunset' ®	Feuillage vert foncé virant orange rouge en automne. Couronne de forme pyramidale à ovoïde ramifiée à la cime élancée	C
Rubrum 'Somerset'	Feuilles vert foncé devenant rouge brillant en automne. Belle sélection pour parcs et avenues	C
Saccharinum 'Wieri' = Laciniatum 'Wieri' - Erable argenté	Feuilles vert clair à revers argenté, jaunissant à l'automne	C
Tataricum Ginnala	Feuillage trilobé, rouge vif à l'automne	C

AESCULUS - Marronnier

Carnea - Marronnier rouge de semis	A fleurs rouge vif	C
Carnea Briotii - Marronnier rouge de greffe	A fleurs rouge vif	C
Hippocastanum - Marronnier blanc commun	Fleurs simples en grappes pyramidales	C
Hippocastanum 'Baumannii'	Variété greffée à fleurs blanches doubles, ne produit pas de marrons	C

AGAPANTHUS - Aqapanthe

Umbellatus Albus	Blanches	Plantes vivaces à protéger du froid	C
Umbellatus Ovatus	Bleues		

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

AILANTHUS - Ailante

Altissima = Glandulosa	Croissance rapide, très grandes feuilles, fruits rouges ailés en larges panicules	C
-------------------------------	---	---

ALBIZZIA

Julibrissin - Mimosa de Constantinople ou arbre à soie	Floraison estivale rose clair	C
Julibrissin 'Ombrella' ® - Bourbri	Floraison estivale rose soutenu, meilleure résistance au froid	C
Julibrissin 'Summer chocolate' ®	Floraison rose pâle, feuillage pourpre	C

ALNUS

Cordata	Feuilles vert foncé luisant en forme de cœur	C
Incana	Feuilles vert foncé dessus, gris-blanc dessous. Chatons pendants jaune brun avant les feuilles	C
Glutinosa	Feuilles vert foncé arrondies au sommet, pour terrains humides ou bords d'eau	C

AMELANCHIER

Canadensis = Lamarckii	Flours blanches en avril, fruits comestibles, feuilles bronze puis orange et rouge l'automne	C
-------------------------------	--	---

ARBUTUS - Arbousier - Arbre à fraises

Unedo	Floraison blanche en clochettes, fruits comestibles, écorce brune s'exfoliant	P
Unedo rubra	Fleurs rougeâtres	P

ARONIA

Arbutifolia 'Brillant'	Feuillage foncé devenant rouge à l'automne, floraison blanche au printemps, mellifère, fruits rouges	C
Melanocarpa 'Viking'	Feuille arrondie, rouge à l'automne, et fruits noirs	C

AUCUBA

Japonica 'Crotonifolia'	Feuillage largement moucheté de jaune	P
Japonica Variegata	Arbuste compact, au feuillage persistant vert foncé panaché de jaune. Fruits rouges, persistants en hiver	P
Japonica 'Rozannie'	Feuillage vert, légèrement denté	P

BAMBUSA - Bambou

A grande végétation

Phyllostachys 'Aurea'	Feuillage vert, chaumes verts, jaunissant au soleil	P
Phyllostachys viridis 'Mitis'	Chaumes verts clairs sinueux, praline blanche	P
Phyllostachys 'Nigra'	Feuillage vert, chaumes verts devenant noir après deux années	P
Phyllostachys 'Aureosulcata Spectabilis'	Feuillage vert, chaumes jaunes à bandes vertes	P

A moyenne végétation, à petites feuilles, non traçants

Fargesia Angustissima	Port très dense, supporte très bien la culture en jardinière	P
Fargesia 'Asian Wonder'	Chaumes rouge brun, feuillage très fin, port retombant	P
Fargesia Murialae 'Jumbo'	Chaumes vert moyen, praline blanche à la base	P
Fargesia Murialae 'Simba'	Chaumes jaunes et feuilles effilées	P
Fargesia 'Rufa'	Chaumes verts légèrement rosés très dense	P
Robusta 'Campbell'	Jolie silhouette verticale aux chaumes verts et blancs	P
Robusta 'Pingwu'	Chaumes verts et gaines caulinaires blanches. Son feuillage est vert brillant	P

A moyenne végétation, à grandes feuilles

Pseudosasa Japonica = Arundinaria Japonica = Metake	Grandes feuilles vertes	P
--	-------------------------	---

A petite végétation

Pleioblastus Auricomus	Petites feuilles vertes à bandes jaunes	P
Pleioblastus Distichus = Pycnaeus	Feuillage dense, très petites feuilles vertes	P
Pleioblastus Fortunei 'Variegata' = Nana Variegata	Petites feuilles striées de blanc	P
Pleioblastus Pumilus = Sasa Pumila	Petites feuilles vert foncé, préfère l'ombre	P
Pleioblastus Viridi - Striatus Vagans = Sasa Ramosa	Feuillage jaune à bandes vertes, traçant	P
Shibataea Kumasaca = Sasa Ruscifolia	Feuilles larges ressemblant à celles des Danae	P
Sasa Veitchii	Grandes feuilles se nécrosant sur les bords en hiver, très décoratif	P

BERBERIS - Epine-vinette

Darwinii	Feuillage vert foncé brillant, fleurs oranges en avril et fruits bleuâtres	P
Linearifolia Orange King	Grosses fleurs orange vif, feuilles vert foncé, allongées, brillantes et coriaces, peu épineux	P
Media Red Jewel	Port compact, feuillage bronze, fleurs jaune pâle, pour rocailles ou haies basses	SP
Stenophylla	Petites feuilles étroites, fleurs jaune orangé en avril mai, nombreux rameaux fins arqués	P
Thunbergii 'Maria'	Feuilles jaune vif au printemps prenant une couleur orangé à l'automne	C

Berberis à feuillage pourpre

Ottawensis 'Superba'	Fleurs jaunes en mai juin, et feuilles mates	C
Thunbergii 'Atropurpurea'	Fleurs jaune pâle	C
Thunbergii 'Atropurpurea Nana'	Fleurs jaune pâle en mai, rocailles ou haies basses	C
Thunbergii 'Golden ring'	Feuilles pourpre entouré d'un liseré doré	C
Thunbergii 'Harlequin'	Jeunes pousses rouge pourpre marbrées de rose et blanc	C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

BETULA - Bouleau

Pendula = Verrucosa - Bouleau blanc - Bouleau verruqueux	Ecorce blanche tachée de noir	C
Pendula 'Purpurea' - Bouleau pourpre	Ecorce gris blanc. Feuilles rouge brillant, à pourpre foncé. Croissance plus lente que le pendula	C
Pendula 'Youngii' - Bouleau pleureur	Port retombant. Feuilles vertes devenant jaunes en automne	C
Utilis = Jacquemontii - Bouleau de l'himalaya	Ecorce très blanche, feuilles un peu plus grosses que le B. Pendula	C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

BUDDLEIA - Arbuste aux papillons

Alternifolia	Fleurs bleu mauve sur rameaux fins arqués, petites feuilles étroites	C
Davidii	en variétés : Blanc, bleu, rose, rouge, violet	C
Davidii 'Nanho Blue'	Variété naine qui produit une profusion de longues panicules de fleurs lilas bleuté	C
Davidii 'Nanho Purple'	Variété naine qui produit une profusion de longues panicules de fleurs lilas pourpre	C
Davidii 'Harlequin'	Feuilles marginées de jaune crème. Fleurs rose pourpre	C
Globosa	Arbuste à feuilles lancéolées vert foncé. Porte des têtes globuleuses denses de fleurs jaune orangé	C
X Weveriana 'Sungold'	Longs rameaux arqués. Feuilles d'abord grisâtres, puis vert moyen. Têtes denses de fleurs jaune orangé, parfumées	C

BUTIA Capitata

Palmier de croissance lente, au tronc robuste. Ses grandes feuilles vert bleuté, très arquées en font un palmier séduisant, en isolé, dans un jardin
Ses fruits sont comestibles

BUXUS - Buis

Microphylla 'Wintergreen'	Port compact en dôme aplati. Feuillage vert clair brillant, pouvant brunir l'hiver	P
Sempervirens 'Arborescens'	Particulièrement résistant au froid	P
Sempervirens 'Faulkner'	Buis à grandes feuilles vert émeraude brillant	P
Sempervirens - Buis commun	Arbuste touffu à croissance lente. Feuilles oblongues, luisantes, vert foncé. L'arbuste qui se prête le mieux à l'art topiaire	P
Sempervirens 'Elegans'	Feuillage panaché de crème	P
Sempervirens 'Rotundifolia'	Grosses feuilles rondes	P
Sempervirens 'Suffruticosa' - Buis à bordures	Compacte à croissance très lente	P

CALLICARPA

Bodinieri 'Profusion'	Floraison rose mauve en juillet, fruits violets en automne	C
Cardinal	Superbe coloration rose violacé du feuillage en automne	C
Dichotoma 'Shiji Murasaki'	Feuilles mouchetées de vert et de jaune. Superbe en situation ombragée	C

CALYCANTHUS

Floridus	Fleurs pourpre foncé, originales, feuillage aromatique	C
Praecox	Fleurs jaunes parfumées en hiver sur les branches dépouillées	C

CARPINUS - Charme

Betulus - Charme commun	Feuilles ovées, dentelées, vertes devenant jaune orangé en automne.	C
Betulus 'Fastigiata' - Charme pyramidal	Port conique et régulier, idéal pour une allée	C
Betulus 'Albert Beckman'	Port pyramidal. Feuilles vert foncé qui virent au jaune doré en automne	C
Betulus 'Frans Fontaine'	Similaire au fastigiata, mais plus étroit à maturité	C
Betulus 'Lucas'	Port érigé. Feuilles vert intense, jaune orangé en automne. Floraison de châtons jaunes en mars	C

CARYOPTERIS

Clandonensis 'Heavenly Blue'	Floraison d'un bleu soutenu	C
Clandonensis 'Grand bleu' ®	Floraison d'un bleu foncé intense	C
Clandonensis 'White surprise' ®	Feuillage panaché blanc	C

CASTANEA - Chataignier

Sativa - Chataignier commun	Arbre vigoureux au tronc spiralé lorsqu'il est vieux, feuilles luisantes. Porduit les châtaignes en automne	C
------------------------------------	---	---

CATALPA

Bignonoïdes - Catalpa commun	Floraison blanche en juillet, fruits en forme de haricot de 20 à 40 cm grosses feuilles cordiformes	C
Bignonoïdes 'Nana' - Catalpa boule	Port globuleux et compact. Idéal pour espaces restreints	C

CEANOTHUS Ceanothe - Lilas de Californie

Ceanothes persistantes

'Concha'	Branches arquées, floraison bleu intense en mai	P
El dorado ®	Petites feuilles verte panachées de iaune	P
Griseus 'Yankee Point'	Port horizontal, branches arquées, fleurs bleu vif en mai juin	P
'Italian Skies'	Floraison bleu soutenu en mai juin	P
'Puget Blue'	Petites feuilles, floraison bleu foncé d'avril à mai	P
'Thyrsoflorus Victoria'	Proche de la skylark mais floraison remontante en juillet août	P
Thyrsoflorus 'Skylark'	Feuilles luisantes, floraison bleu soutenu	P
Thyrsoflorus 'Repens'	Floraison bleu clair au printemps	P

Ceanothes caducs

Delilianus 'Comtesse de Paris'	Bleu indigo	C
Delilianus 'Gloire de Versailles'	Bleu ciel, la plus rustique	C
Delilianus 'Henry Desfossé'	Bleu violacé	C
Pallidus 'Perle rose'	Rose soutenu, port trapu, végétation basse	C
Pallidus 'Marie Simon'	Rose vif, fleurs en boule	C

CERCIDIPHYLLUM - Arbre Caramel

Japonicum	Port étalé. Feuilles caduques qui, jeunes, sont bronzées, puis vert intense, enfin jaune puis pourpre en automne	C
N Japonicum 'Pendulum'	Forme "pleureuse" de l'arbre à caramel	C
N Japonicum 'Rotfuchs'	Un nouveau cultivar aux feuilles d'abord pourpre, puis vertes, sentant le caramel une fois tombées	C

CERCIS - Arbre de Judée

N Canadensis 'Forest Pansy'	Petites fleurs rose vif, beau feuillage pourpre et luisant, très décoratif	C
N Canadensis 'Lavender Twist' ®	Forme pleureuse de l'arbre de Judée	C
Siliquastrum 'Album'	Fleurs blanches	C
Siliquastrum	Feuilles alternées vert clair, fleurs en grappes rose s'épanouissant directement sur les branches	C

CHAENOMELES cydonia - Cognassier du Japon

En variétés, floraison rose, rouge, saumon, blanc dès la fin de l'hiver, fleurs doubles ou simples.

CHAMAEROPS

Excelsa = Trachycarpus Fortunei	Palmier rustique	P
Humilis - Palmier nain	Basse végétation, forme une cépée naturellement	P

CHIMONANTHUS - Chimonanthe précoce

Praecox = Calycanthus Fragans	Fleurs jaune pâle très odorantes en hiver	C
--------------------------------------	---	---

CHITALPA Tashkentensis 'Pink Dawn'

Floraison spectaculaire rose de juin à août, parfois aussi en septembre, feuilles allongées et pointues

CHOISYA - Oranger du Mexique

'Aztec Pearl'	Feuillage fin palmé, aromatique, fleur parfumée blanche au printemps et un peu à l'automne	P
Ternata	Fleurs blanches odorantes au printemps	P
Ternata 'Sundance' ® Brica	Feuillage doré toute l'année, floraison blanche en mai - juin	P
Ternata 'White Dazzler' ®	Compacte, floraison blanche recouvrant tout le feuillage	P

CISTUS - Ciste

Corbariensis	Fleurs estivales blanches	P
Purpureus	Fleurs estivales rose foncé	P

CLERODENDRON - Arbre du clergé

Trichotomum	Petites fleurs blanches odorantes en septembre, fruits bleus entourés d'un calice rose foncé en novembre	C
--------------------	--	---

CORDYLINE

N Australis	Feuilles lancéolées assez linéaires et longues. La couleur varie du vert clair au jaune/vert pour l'espèce type, en passant par de nombreuses panachures, jaunes, crèmes ou roses pour les cultivars	P
--------------------	--	---

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

CORNUS - Cornouiller

Alba 'Aurea'	Bois rouge, feuillage doré	C
Alba 'Baton Rouge'	Bois rouge, feuillage vert devenant rouge en automne	C
Alba 'Elegantissima'	Bois rouge, feuilles panachées de blanc	C
Alba 'Gouchaultii'	Bois rouge, feuilles panachées de jaune	C
Alba 'Kesselringii'	Bois presque noir, feuillage vert bronze	C
Alba 'Sibirica'	Bois d'un lumineux rouge vif, feuillage vert	C
Alba 'Siberica Variegata'	Bois rouge, feuillage panaché jaune	C
Alba 'Spaethii'	Bois rouge, feuillage panaché jaune	C
Stolonifera 'Flaviramea'	Bois vert devenant jaune, feuillage vert	C
Sanguinea	Feuillage vert puis bronze doré à l'automne, petites fleurs blanches suivies de fruits noirs	C
Sanguinea 'Midwinter Fire'	Identique au précédent mais branches orangées	C

CORNUS CONTROVERSA - Arbre à pagodes

Controversa	Feuillage vert, branches horizontales	C
Controversa 'Variegata'	Feuillage panaché de blanc	C
Florida en variétés - Cornouiller de Floride	Floraison en mai de fleurs à 4 pétales arrondis, du blanc au rouge selon la variété, feuillage rouge à l'automne	C
'Cherokee Brave', 'Cherokke Chief', 'Cherokee Daybreak', 'Cherokee Sunset', 'Clear Moon', 'Rainbow', 'Rubra', 'Sweetwater'		
Kousa - Cornouiller du Japon	Fleurs à 4 pétales pointues blanches	C
Kousa en variétés - Cornouiller du Japon	Fleurs à 4 pétales pointus allant du blanc au rose selon les variétés	C
'X Aurora', 'X Eddie's White Wonder', 'China Girl', 'Chinensis', 'Milky Way', 'Satomi', 'Snowflake', 'X Norman Hadden', 'X Ruth Ellen', 'X Stellar Pink', 'Nuttallii Ascona'		
Mas - Cornouiller mâle	Floraison précoce, en février, jaune en petits pompons, fruits rouge vif ovales	C

CORTADERIA = GYNERIUM - Herbe de la pampa

Selloana	Fleurs blanches en épis dressés et compacts, végétation moyenne	C
Selloana 'Rosea'	Fleurs roses en épis dressés, forte végétation	C

CORYLUS - Noisetier Coudrier

Avellana - Noisetier commun	Arbuste à bois souple. Feuilles larges. Chatons pendants jaunes en hiver. Noisettes sur les pousses de l'année précédente	C
Avellana 'Contorta'	Arbuste à pousses curieusement sinueuses. En fin d'hiver, les branches nues sont couvertes de chatons pendants jaune pâle	C
Avellana 'Contorta' 'Red Majestic' ®	Noisetier tortueux pourpre. Les fleurs en chatons et l'enveloppe des fruits sont également pourpres	C
N Columna - Noisetier de Byzance	Grand arbre au port conique et régulier. Longs chatons jaunes pendants à la fin de l'hiver. Ecorce décorative	C
Maxima 'Purpurea'	Feuilles pourpres, ovales, dentées, longs chatons jaunes à la fin de l'hiver et noisettes brunes oblongues en automne	C

COTINUS = RHUS - Cotinus Arbre à perruques

Coggygria	Feuillage vert	C
Coggygria 'Lilla' ®	Beau petit feuillage arrondi, pourpre foncé bordé d'un liseré rose vif qui vire au rouge en automne. Nain	C
Coggygria 'Royal Purple'	Feuillage pourpre	C
X Dummeri 'Grace'	Feuillage bronze, vigoureux	C
Coggygria 'Young Lady'	Feuillage vert, floraison blanche	C

COTONEASTER

Formes érigées

Franchetti	Petites feuilles vertes à revers blanc, fruits oranges	P
Lacteus	Feuilles oblongues vert foncé, fruits en corymbes rouge vif	P
X Watereri Cornubia	Feuilles de saule, fruits rouges en corymbes, très décoratif	SP

Couvre-sol

Dammeri 'Major'	Très tapissant, grosses feuilles	P
Procubens 'Streib's Findling'	Très tapissant, compact, très petites feuilles	P
Salicifolius 'Repens'	Très tapissant, petites feuilles allongées, très fructifère	P
Suecicus 'Coral Beauty'	Très fructifère	P
Dammeri 'Skogholm'	Petites feuilles luisantes, branches arquées	SP
Radicans 'Eichholz'	Petites feuilles mates, branchage très étalé	P
Microphyllus	Petites feuilles luisantes, gros fruits rouges, très décoratif	P
Horizontalis	Feuillage rouge vif l'automne, branches ramifiées dans un seul plan	C

CRATAEGUS - Aubépine

Grignonensis	Floraison blanche	C
Laevigata 'Crimson Cloud'	Floraison rouge à cœur blanc	C
Laevigata 'Paul Scarlet'	Floraison rouge	C
Lavallei 'Carrierei'	Floraison blanche	C
Oxyacantha 'Rosea Plena'	Floraison double rose	C

CYTISUS - Cytise genêt

Praecox 'Albus'	Blanc, tiges bleutées	C
Praecox 'Allgold'	Jaune, tiges bleutées	C
Scoparius en variétés	Floraison de avril à juin, en coloris jaune, orange, rouge, ou panaché jaune et rouge	C

DEUTZIA

Crennata 'Nikko'	Couvre-sol, feuillage bronze l'automne, floraison blanche au printemps	C
Gracilis	Petite végétation érigée, floraison blanche	C
'Magnifica'	Floraison blanche, forte végétation	C
'Mont Rose'	Floraison rose clair, végétation moyenne	C
'Pride of Rochester'	Grandes grappes de fleurs blanches, forte végétation	C
'Rosea Carminea'	Fleurs rose foncé extérieurement, végétation moyenne	C
'Taiwanensis'	Fleurs blanches, forte végétation	C
'Tourbillon Rouge'	Fleurs rose foncé, forte végétation, l'un des plus beau Deutzia	C

EDGEWORTHIA

Chrysantha	Arbuste qui émet d'étranges boules de fleurs dorées ou oranges au parfum capiteux évoquant à la fois le jasmin et le chèvrefeuille Comme le daphné, sa floraison anime les jardins en plein cœur de l'hiver	C
-------------------	--	---

ELAEAGNUS - Chalef

Anquistifolia - Olivier de Bohême	Feuilles caduques, vert clair dessus blanches dessous, fruits comestibles	C
Ebbingei	Feuillage persistant vert à revers argenté, fleurs blanches en novembre, très parfumées, idéal pour haies	P
Ebbinœi 'Eleanor' ®	Feuilles largement panachées de jaune au centre	P
N Ebbinœi 'Golden River' ®	Feuillage vert foncé, largement éclaboussé de doré lumineux	P
Ebbinœi 'Limelight'	Feuilles panachées de jaune au centre	P
Ebbinœi 'Gilt Edge'	Feuilles persistantes lustrées, d'oblongues à ovales, vert foncé, largement marginé de doré, argentées sur le revers	P
Punœns 'Maculata' = Aurea	Feuilles panachées de jaune au centre, végétation plus compacte que E. Ebbingei	P

ELSHOLTZIA

Stantonii	Floraison rose foncé en épis, en septembre	C
------------------	--	---

ERIOBOTRYA - Néflier du Japon

N Coppertone ®	Un hybride à la floraison rosée, très parfumée	P
Japonica	Grandes feuilles luisantes et dentées, blanc grisâtre dessous, fruits comestibles ressemblants à des abricots	P

ERYTHEA

Armata - Palmier bleu du Mexique	Reconnaissable facilement par la couleur de sa couronne d'un gris bleuté	P
---	--	---

ESCALLONIA

En variétés - coloris : rose, rouge, blanc ...	Arbuste persistant, vigoureux, dressé et peu touffu. Courtes grappes de fleurs tubulaires	P
'Red Dream'	Nain et compact, fleurs rouges	P

EUCALYPTUS

Gunnii	Feuilles juvéniles, ovales à arrondies, vert moyen, souvent glauques. Feuilles adultes, elliptiques ou ovales, largement lancéolées, vert grisé. Floraison en été ou automne en nombreuses ombelles de trois fleurs blanches à crème	P
Niphophila	Feuilles adultes lancéolées, épaisses, brillantes, vert moyen à bleuté. Très belle écorce marbrée blanc et cendré à gris-bleu, qui s'exfolie en lanières	P

EUODIA

Daniellii - Tetradium Daniellii	Arbre méconnu, très rustique, intéressant pour sa floraison blanche en été, très parfumée et très appréciée des abeilles. Ses feuilles aromatiques, au revers bleuté, tournent au jaune en automne	C
--	--	---

EUONYMUS - Fusain

Variétés arbustives caduques

Alatus - Fusain ailé	Bois ailé, feuillage rouge vif à l'automne, très décoratif	C
Alatus 'Compactus'	Forme plus compacte que l'Alatus Feuillage flamboyant à l'automne	C
Europaëus - Fusain d'Europe	Feuillage rouge à l'automne, fruits rose clair	C
Europaëus 'Red Cascade'	Feuillage rouge vif à l'automne, fruits rose foncé, rameaux plus gros	C

Variétés couvre-sol

Fortunei 'Blondy' Interbolwi	Feuilles largement panachées de jaune au centre	P
Fortunei 'Emerald Gaiety'	Feuillage panaché blanc	P
Fortunei 'Emerald'n Gold'	Feuillage panaché jaune	P
Fortunei 'Harlequin'	Feuillage moucheté blanc, pousses roses	P

Variétés arbustives persistantes

Japonicus - Fusain du Japon	Feuillage vert	P
Japonicus 'Aureomarginatus'	Feuilles largement marginées de jaune d'or	P
Japonicus 'Bravo'	Feuilles largement marginées de blanc crème	P
Japonicus 'Duc d'Anjou'	Feuilles à centre jaune d'or et bords vert foncé	P
Japonicus 'Président Gauthier'	Feuilles marginées de blanc, port plus étalé que les précédents	P

Variétés arbustives persistantes à basse végétation

Microphyllus albovariegata	Feuilles finement marginées de blanc, compact	P
Microphyllus aureomarginatus	Feuilles marginées de jaune, compact	P

EXOCORDA

Macrantha 'The Bride'	Port étalé avec des branches arquées et de grosses fleurs abondantes blanches en grappes en mai juin	C
Macrantha	Arbuste vigoureux qui peut atteindre 4 m de haut. Les fleurs blanc pur de 3 cm de diamètre sont groupées par 6 à 10	C
Racemosa	Ressemble au précédant mais port dressé	C
Racemosa 'Niagara' ®	Nouvelle introduction à la floraison exceptionnelle. Il est compact et facile de culture	C

FAGUS - Hêtre

Sylvatica - Hêtre commun	Arbre majestueux à cime arrondie. Feuilles ovales, à bord ondulé, vertes, cuivrées en automne. Peut être utilisé en haie	C
Sylvatica purpurea - Hêtre pourpre	Arbre à cime arrondie. Feuilles ovales, à bord ondulé, pourpre foncé, cuivrées en automne	C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES (PLEUREUSES, FASTIGIEES...)

FATSIA Japonica = Aralia sieboldii

Sieboldii	Grandes feuilles palmées luisantes et fleurs blanches globuleuses en automne	P
Sieboldii 'variegata'	Panaché de blanc sur les bords	P

FEIJOA SELLOWIANA

Sellowiana - Govavier du Brésil	Arbuste décoratif par son beau feuillage vert grisâtre et par ses abondantes fleurs blanc rosé avec un gros bouquet d'étamines rouges au centre. Les fruits de 4 à 6 cm, sont comestibles	P
--	---	---

FORSYTHIA

Intermedia 'Lyndwood'	Grandes fleurs jaune vif le long des rameaux en fin d'hiver. Variété très florifère	C
Intermedia 'Spectabilis'	Forsythia vigoureux et haut, avec des fleurs jaune foncé	C
Intermedia 'Spring Glory'	Très gracieux avec son port en "fontaine" et son importante floraison jaune soufre	C
Intermedia 'Marée d'or' ® Courtasol	Ce forsythia est un véritable couvre-sol et sa floraison est précoce	C
Intermedia 'Mélée d'or' ® Courtaneur	Un cultivar compact, en boule arrondie et de floraison très précoce	C
'Week end' ®	Forsythia touffu et très ramifié. Une vraie boule de fleurs	C
'Golden Time'	Feuilles panachées de blanc jaunâtre sur les bords	C
Intermedia 'Fiesta'	Un forsythia lumineux à feuilles jaunes, marginé de vert	C

FRAXINUS - Frêne

Angustifolia 'Raywood'	Feuilles aux lobes étroits, coloris d'un pourpre intense à l'automne	C
Excelsior - Frêne commun	Feuilles pennées, de couleur vert foncé, qui se teintent de jaune d'or en automne	C
Excelsior 'Jaspidea'	Feuillage vert jaune au débournement puis devenant vert clair en été puis jaune doré en automne	C
Excelsior 'Westhof Glorie'	Le port de ce frêne est d'abord étroit puis étalé et ses feuilles bronze, puis vert foncé, apparaissant seulement fin avril	C
Ornus - Frêne à fleurs	Belle floraison blanche en panicules de fleurs fines	C
Americana 'Autumn Purple'	Grand arbre, de forme arrondie. Feuilles rougeâtres en juin selon le climat	C
Pennsylvanica Cimmaron	Frêne à l'allure élancée, s'élargissant avec l'âge. Superbe feuillage vert brillant passant par les tons orangés en automne	C
Pennsylvanica Patmore	Feuillage vert foncé luisant, jaune en automne	C

FUCHSIA

Magellanica Riccartonii	Arbuste dressé à feuillage caduc.	C
'Tom Thumb'	Fuchsia nain, à floraison précoce, extrêmement florifère	C
X 'Genii'	Arbuste à feuillage vert maculé "citron". Fleurs à tubes rouges et corolles violettes	C

GENISTA - Genêt

Lvdia - Genêt de Lydie	Floraison jaune en mai juin, un peu retombant	C
Tinctoria 'Royal Gold' - Genêt des teinturiers	Floraison jaune en mai juin, arbustif	C
X 'Porlock'	Végétation vigoureuse. Fleurs jaunes parfumées de mars à juin	C

GLEDITSIA - Févier

Triacanthos 'Inermis'	Non épineux, feuillage vert léger, doré à l'automne	C
Triacanthos 'Skyline'	Feuillage vert sombre, port conique et élané	C
Triacanthos 'Ruby Lace'	Feuillage pourpre au printemps, puis bronze à l'automne	C
Triacanthos 'Sunburst'	Feuillage jaune d'or au printemps, vert frais l'été et à nouveau doré à l'automne, peu ou pas épineux	C

GUNNERA

Manicata	En juillet inflorescences coniques brunes, très grandes feuilles vertes dentées et rugueuses	C
-----------------	--	---

HEBE - Véronique

En variétés		P
--------------------	--	---

HIBISCUS Althea

Syriacus	En variétés : coloris mauve, rose, blanc, rouge... Fleurs simples ou doubles	C
-----------------	--	---

HYPERICUM - Millepertuis

'Hidcote'	Végétation jusqu'à 1 m 20, fleurs jaunes tout l'été	SP
'Gemo'	Rameaux très fins, feuilles très allongées, petites fleurs jaunes, très décoratif	C
Inodorum 'Magical Beauty'	Fleurs jaunes remontantes à partir de juin suivies de baies rose saumoné	SP
Inodorum 'Magical Red fame'	Fleurs jaunes remontantes à partir de juin suivies de baies ovales rouges	SP
Inodorum 'Magical sunshine'	Fleurs jaunes remontantes à partir de juin suivies de baies ovales jaune clair	SP
Moserianum 'Tricolor'	Feuillage panaché blanc et rose, fleurs moyennes jaunes	SP

ILEX - Houx

Altaclarensis 'Golden King'	Feuilles panachées jaune, peu épineuses	P
Aquifolium 'J.C Van Tol'	Feuilles vertes peu épineuses, très fructifère	P
Aquifolium	Feuillage vert, piquant	P
Aquifolium 'Alaska'	Idem mais plus compact	P
Aquifolium 'Argenteomarginata' = I.A. 'Albomarginata'	Feuillage panaché de blanc, fruits rouges	P
Crenata 'Convexa'	Petites feuilles rondes vertes ressemblant à celles du buis, fruits noirs, végétation moyenne	P
Crenata 'Kinme'	Feuillage vert foncé luisant, idéal pour les bonsais	P
Crenata 'Green Hedge'	Très rustique, feuillage vert moyen. Remplace les buxus	P
X 'Nellie R. Stevens'	Port conique, feuilles vert foncé, brillantes, peu épineuses. Fruits abondants rouge écarlate	P

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

ITEA

Virginica 'Little Henry'	Feuilles allongées rouge vif l'automne, longs épis blancs et pendants en été, insolite	C
--------------------------	--	---

JUGLANS - Noyer royal

Nigra - Noyer noir d'Amérique	Se développe plus vite que le noyer commun. Ses feuilles sont aussi plus grandes et ses noix sont comestibles, mais amères	C
Regia - Noyer commun	Feuilles pennées, brillantes, fruits sphériques, comestibles	C

KERRIA - Corète du Japon

Japonica 'Pleniflora'	Idem mais à fleurs doubles	C
-----------------------	----------------------------	---

KOELREUTERIA - Savonnier

Paniculata	Grandes panicules spectaculaires jaunes en juillet août	Fruits enflés décoratifs à l'automne	C
Paniculata 'Coral sun' ®	Jeunes pousses et feuilles orange flamboyant. En juillet, de grandes panicules de fleurs parfumées jaunes apparaissent		C
Paniculata 'Fastigiata'	Forme colonnaire étroite. Même caractéristiques que le type		C

KOLKWTZIA

Amabilis 'Pink Cloud'	Arbuste au port arqué, floraison abondante d'un rose assez clair en mai juin, très gracieux	C
-----------------------	---	---

LABURNUM - Cytise

Anagyroides = L. Vulgare	Grappes pendantes de fleurs jaunes en mai juin	C
Watereri 'Vossii'	Grandes fleurs en grappes jaune d'or	C

LAGERSTROEMIA - Lilas des Indes

Indica 'Coccinea'	Fleurs rouges		C
Indica 'Nivea'	Fleurs blanches		
Indica 'Rosea Grassi' ®	Fleurs doubles rose intense		
Indica 'Rosea Nova'	Fleurs roses, port pyramidal avec ramescence fastigiée		
Indica 'Rosea'	Fleurs roses		
Indica 'Rubra Magnifica'	Fleurs rouge clair		
Indica 'Superviolacea'	Fleurs violet vif, fleurs plus grandes que le Viola		
Indica 'Violacea'	Fleurs mauves, petite végétation		

VARIETES NAINES

Indica 'Petite Orchid'	Fleurs violettes	
Indica 'Petite Pinkie'	Fleurs roses	
Indica 'Petite Snow'	Fleurs blanches	
Indica 'Red Emperor'	Fleurs rouges	

LAURUS - Laurier sauce

Nobilis - Laurier noble - Laurier d'Apollon	Feuillage vert et brillant au parfum aromatique, petites fleurs jaunâtres	P
---	---	---

LAVANDULA Lavande

Angustifolia 'Edelweiss'	Fleurs blanches		P
Angustifolia 'Grosso'	Floraison bleu violet		P
Angustifolia 'Hidcote'	Fleurs violet sombre, port compact		P
Angustifolia 'Munstead'	Fleurs abondantes bleu violacé, port compact		P
Angustifolia 'Rosea'	Fleurs rose pâle		P
X Intermedia 'Dutch lavender'	Floraison bleu clair, plante vigoureuse		P
Stoechas 'Pedunculata' - Lavande papillon	Feuillage odorant et fin, fleurs en épi pourpre violet avec des bractées au sommet		P

LAVATERA

'Barnsley'	Fleurs blanc rosé à cœur rouge remontantes en fin d'été	C
'Bredon Springs'	Fleurs rose foncé, résistant, compact	C
'Burgundy Wine' ®	Fleurs rose foncé carmin tout l'été, compact	C
'Rosea'	Fleurs d'un rose moyen tout l'été	C

LESPEDEZA

Thunbergii = Desmodium penduliflorum	Port retombant, floraison rose lilacé en fin d'été sous forme de fines grappes, très décoratif	C
--------------------------------------	--	---

LEYCESTERIA - Arbre aux faisans

Formosa	Grappes pendantes formées de bractées violacées et de fleurs blanches suivies de fruits noirs, très décoratif	C
Formosa 'Golden Lanterns' ®	Identique au précédent mais feuillage doré	C
Formosa 'Purple Rain'	Nouvelles feuilles pourpre violacé. En été et au début de l'automne, petites fleurs blanches en entonnoir à l'extrémité de bouquets pendants de bractées rouge	C

LIGUSTRUM - Troène

Delavayanum = Ionandrum	Très petites feuilles ressemblant à celles de l'Ilex Crenata. Petite floraison blanche	P
Japonicum - Troène du Japon	Grosses feuilles pointues vert foncé, fleurs blanches en grandes panicules	P
Japonicum Texanum	Feuilles coriaces d'un vert très luisant, et fleurs blanches en grandes grappes	P
N Lucidum 'Excelsum Superbum'	Feuilles luisantes vert vif, marginées de jaune produisant des panicules de petites fleurs blanches, suivies de fruits bleu-noir	P
Ovalifolium - Troène de Californie	Feuillage vert foncé luisant, fleurs blanches parfumées en juin juillet	SP
Ovalifolium 'Aureum' = Aureomarginatum	Feuilles largement marginées de jaune	SP

LIQUIDAMBAR - Copalme

Styraciflua - Copalme d'Amérique	Feuillage rougissant à l'automne	C
Styraciflua 'Gum Ball'	Petit arbre dense et globuleux, pour petits jardins. Belle coloration automnale	C
Styraciflua 'Red star'	Croissance rapide. Feuilles palmées, profondément lobées de couleur verte qui virent au pourpre orangé en automne	C
Styraciflua 'Slender silhouette'	Arbre étroit, adapté aux petits jardins ou avenues. Feuillage vert foncé se teintant de rouge lie de vin à l'automne	C
Styraciflua 'Worplesdon'	Feuilles profondément lobées, qui tournent au pourpre puis au jaune orangé en automne	C

LIRIODENDRON - Tulipier

Tulipifera - Tulipier de Virginie	Grosses feuilles jaune d'or à l'automne, fleurs aux couleurs vertes, jaunes et orangées	C
Tulipifera 'aureomarginatum'	Feuilles bordées de jaune doré	C
Tulipifera 'fastigiata'	Port étroit et colonnaire, feuillage comme l'espèce type	C

LONICERA

Lonicera à port dressé

Fragrantissima - Chevrefeuille d'hiver	Floraison blanche parfumée en hiver, sans les feuilles	C
Involucrata Ledebourii	Fleurs rouge orangé entourées d'un gros calice rouge sombre, insolite	C
Grandis	Floraison rose rouge en fin d'hiver ou au printemps, hauteur moyenne	P
Morrowii	Nombreuses petites fleurs blanches devenant jaunes	C
Nitida	Très petites feuilles persistantes et luisantes, pour haies	P
Nitida 'Elegans'	Feuilles un peu plus grosses que le précédent, branches arquées, plus vigoureux	P
Tartarica 'Hack's Red' - Chevrefeuille de tartarie	Fleurs rouges en début d'été suivies de fruits rouges en automne	C

Lonicera couvre-sol

Nitida 'Lemon Beauty'	Petites feuilles vertes marginées de blanc jaunâtre	P
Nitida 'Maigrum'	Petites feuilles d'un vert jaunâtre ou vert frais	P
Pileata	Petites feuilles allongées d'un vert sombre, fruits violets translucides	P
Pileata 'Mossgreen'	Feuillage plus clair que le précédent	P

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

LOROPETALUM

Chinense 'Black Pearl' ®	Feuillage presque noir décoratif toute l'année. Florifère. Floraison printanière précoce rose vif	P
Chinense 'Fire Dance'	Arbuste ressemblant à l'hamamélis avec ses fleurs en forme d'araignée et ses pétales en lanière, à feuilles persistantes et fleurs rose fuchsia. Ses jeunes feuilles sont pourpres.	P

MAHONIA

Aquifolium - Mahonia à feuilles de houx	Feuillage ressemblant au houx, bronze l'hiver, fleurs jaune vif en bouquet serrés	P
Eurybracteata 'Soft Caress'	Feuilles vert olive, fines et sans épines. Produit des épis de fleurs jaune citron, parfumées, de l'automne à l'hiver	P
Eurybracteata 'sweet winter'	Feuillage persistant, lisse et sans piquants. Très belle floraison automnale jaune parfumée. Jeunes pousses rougeâtres	P
Media 'Charity'	Floraison jaune vif de novembre à janvier en épis étalés, fruits bleus	P
Media 'Winter Sun'	Floraison de janvier à mars, jaune vif en épis étalés, fruits bleus	P

MALUS - Pommier à fleurs

Royalty	Fleurs rouges, feuilles pourpres, fruits rouges	C
'Coccinella' ®	Fleurs roses, feuilles pourpres, fruits pourpre foncé	C
'Everest' ®	Fleurs blanc rosé, feuilles vertes, fruits orangés	C
'John Downie'	Fleurs blanches, feuilles vertes, fruits orange vif	C
X moerlandsii 'Profusion'	Abondante fleurs rose-pourpre, suivies de petits fruits orangés. Jeunes feuilles pourpres puis vert bronze	C
X 'Prairie Fire'	Feuilles vert pourpre. Fleurs de couleur rose-rouge en mai. Fruits non comestibles rouge foncé vif	C
X Purpurea 'Neville Copeman'	Fleurs rose-pourpre, suivies de fruits rouges à pourpres. Jeunes feuilles pourpres	C
X Robusta 'Red Sentinel'	Floraison blanche, suivie de fruits rouge vif de la taille d'une cerise	C
Trilobata	Fleurs blanches, peu ou pas de fruits. Feuilles très lobées comme les érables se teintant de rouge orangé en automne	C
Tschonoskii	Fleurs blanches suivies de fruits jaunes. Port pyramidal, feuilles vert foncé devenant rouge orange en automne	C

MORUS - Mûrier

Alba - Mûrier blanc	Fruits comestibles blancs, rouges, ou noirs, feuilles lobées	C
Nigra - Mûrier noir	Fruits comestibles noirs, feuilles non lobées	C
Alba 'Pendula' - Mûrier pleureur		C
Bombycis = Platanifolia - Mûrier platane	Larges feuilles découpées et luisantes, idéal pour l'ombrage avec son port étalé	C
Bombycis 'Fruitless'	Identique au précédent mais ne produit pas de fruits STERILE	C

MUSA - Bananier

Basjoo	Le seul bananier rustique sous nos climats, protéger la souche l'hiver	C
---------------	--	---

NANDINA - Bambou sacré

Domestica	Grandes feuilles vertes découpées aux tons rouges et pourpres, grandes grappes de fleurs blanches suivies de fruits rouges	P
Domestica 'Fire Power'	Variété naine à feuillage jaune vert nuancé de rouge ou de pourpre, pas de fruits	P
Domestica 'Aka blush Pink' ®	Amélioration de la nandina 'Fire Power'. Couleurs automnales plus vives	P
Domestica 'Filamentosa'	Feuillage très étroit. Ne produit pas de fruits. Intensément pourpre en automne	P
Domestica 'Flirt murasaki' ®	Port compact et étalé. Les jeunes pousses gardent leur couleur pourpre toute la saison	P
Domestica 'Gulf Stream'	Arrondie compacte. Feuillage vert bronze au printemps, puis bleu-vert en été, pour devenir orange et pourpre à l'automne	P
Domestica 'Harbor belle'	Port dense. Jeunes pousses de couleur rouge-brunâtre devenant vert pâle à reflets rouges. Très fructifères	P
Domestica 'Obsession' ®	Issue de Gulf Stream au port érigé et compact. Feuilles rouge intense au printemps et en automne. Floraison blanche en été	P
Domestica 'Richmond'	Port dressé et vigoureux. Inflorescence plus grandes que celles de l'espèce type. Hermaphrodite, ces fruits sont rouge-vif	P
Domestica 'Twilight'	Très lumineux, vert panaché de blanc, cuivré au printemps, avec des jeunes pousses rose orangé, belles teintes hivernales	P

NERIUM - Laurier rose

Oleander	Fleurs dans les coloris blanc, jaune, rose, orange, rouge, simples ou doubles	P
-----------------	---	---

NYSSA - Tupélo des bois

Sylvatica	Très bel arbre à croissance lente, feuillage rouge vif l'automne, pour terrains humides	C
------------------	---	---

OLIVIER - Olea

Cipressino = Franqivento	Port pyramidal	P
Europaea	la circonférence des oliviers est mesurée 5 cm au dessus du collet	P
Europaea 'Forme Toscane'		P

OSMANTHUS - Osmanthe

Burkwoodii = Osmarea Burkwoodii	Petites feuilles ovales, belle floraison blanche très parfumée en avril	P
Heterophyllus - Osmanthe à feuilles de houx	Floraison blanche très parfumée en septembre octobre, petites feuilles épineuses	P
Fortunei	Grandes feuilles allongées, coriaces, finement dentées, et petites fleurs blanches odorantes	P
Heterophyllus 'Goshiki' = Tricolor	Feuillage moucheté de jaune, jeunes pousses orangées	P
Heterophyllus 'Variegatus'	Feuillage marginé de blanc	P
Heterophyllus 'Purpureus'	Feuillage vert bronze, jeunes pousses pourpres	P

PAEONIA - Pivoine en arbre

Suffruticosa = Arborea	Coloris: blanc, jaune, mauve, rose, orange ou rouge	C
-------------------------------	---	---

PARROTIA - Arbre de fer

Persica	Feuillage vert luisant l'été, jolies couleurs orange, rouge et bronze à l'automne, petites fleurs rouges en février avant les feuilles	C
Persica 'Pendula'	Branches et rameaux retombants	C
Persica 'Vanessa'	Port colonnaire	C

PAULOWNIA - Arbre impérial

Tomentosa = P. Imperialis	Très grosses feuilles tomenteuses, grappes de fleurs mauves parfumées en avril mai, suivies de fruits pointus en capsules	C
----------------------------------	---	---

PEROVSKIA - Sauge de Sibérie

Atriplicifolia 'Blue Spire'	Longs épis de fleurs bleu violet de juillet à septembre, feuillage odorant très découpé, H 1 m	C
Atriplicifolia 'Lacey blue'	Variété compacte et basse aux fleurs bleu lavande	C
Atriplicifolia 'Little Spire'	Végétation plus basse que le précédent et feuilles moins découpées, H 50 à 70 cm	C

PHILADELPHUS - Seringat

Coronarius 'Aureus'	Végétation naine à moyenne, feuillage doré tout l'été, petites fleurs blanches simples	C
En variétés à fleurs simples, doubles ou semi-doubles		C

PHILLYREA Angustifolia

Arbuste persistant aux fines feuilles. Fleurs insignifiantes blanc verdâtre, odorantes, suivies de petits fruits noir bleuté

PHOENIX

Canariensis

PHLOMIS - Sauge de Jérusalem

Fruticosa	Fleurs jaunes en pompons en été et feuillage grisâtre évoquant la sauge	P
------------------	---	---

PHORMIUM - Lin de Nouvelle-Zélande

En variétés à feuillage vert ou pourpre strié de jaune pâle, rose ou rouge

Tenax	Feuillage vert	P
Tenax 'Purpurea'	Feuillage pourpre	P
Tenax 'Variegata'	Feuillage vert strié de jaune pâle	P

PHOTINIA

X Fraseri 'Little Red Robin' = 'Mini Red Robin'	Végétation basse, petites feuilles dentées rouges puis vertes, idéal pour petits massifs	P
X Fraseri 'Pink Marble' Cassini ®	Jeunes feuilles rouges panachées de rose puis vertes panachées de blanc, très décoratif	P
X Fraseri 'Red Robin'	Plantes vigoureuses à feuilles rouges puis vertes, idéal pour haies ou massifs	P
X Fraseri 'Robusta Compacta'	Cultivar compact, au port arrondi et plus régulier que le Red Robin	P

PHYSOCARPUS Opulifolius

'Diabolo' ®	Feuillage pourpre, fleurs rosées en juin	C
'Dart's Gold'	Feuillage doré, fleurs blanches en juin	C
'Diable d'Or' ®	Feuillage cuivré puis bronze, fleurs blanches en juin	C
'Red Baron'	Feuillage pourpre, fleurs blanches en mai	C

PITTIOSPORUM

Heterophyllum	Feuillage vert brillant et petites fleurs jaunes dégageant un parfum délicat de miel et de vanille	P
Tenuifolium 'Golf Ball'	Ce Pittosporum à petites feuilles vertes persistantes est très compact et pousse naturellement en boule	P
Tenuifolium 'Irène Patterson'	Feuilles mouchetées de blanc surtout au centre	P
Tenuifolium 'Elisabeth'	Feuilles marginées de blanc et de rose	P
Tenuifolium 'Tom Thumb'	Buisson trapu. Ses feuilles luisantes sont teintées de bronze pourpre. Ses corymbes de fleurs rouge sombre sentent le miel	P
Tenuifolium 'Variegatum'	Petites feuilles ondulées d'un vert pâle marginées de blanc	P
Tenuifolium 'Wrinkled blue'	Tiges noirâtres assez fines, portant des feuilles ondulées ovales gris-bleutées brillantes. La floraison est rougeâtre en juin, discrète mais parfumée.	P
Tobira	Feuilles ovales luisantes et coriaces, fleurs blanches puis jaunâtres, très odorantes	P
Tobira 'Nanum'	Forme naine à croissance lente et à port compact et étalé	P

PLATANUS - Platane

X Acerifolia = Hispanica = Hybrida - Platane à feuille d'Erable	Arbre formant une colonne large, à l'écorce gris brun s'exfoliant. Ses grandes feuilles vert vif sont divisées en 3 à 5 lobes très marqués. Il produit des fruits groupés par 4, verts puis brun	C
X Acerifolia 'Alphen's Globe'	Croissance lente, port compact et arrondi	C
X Acerifolia 'Bloodgood' ®	Selection résistante aux maladies. Idéal pour un usage urbain car stérile	C
X Acerifolia 'Mirkovec'	Platane arbustif, idéal pour massif d'arbustes, feuillage découpé vert bronze en été puis orangé à l'automne	C
X Acerifolia 'Pyramidalis'	Forme fastigiée à l'état jeune, s'étalant ensuite, croissance plus lente que le type	C

POPULUS - Peuplier

Alba 'Nivea'	Feuilles découpées d'un vert foncé luisant dessus et blanches dessous, écorce grise lisse	C
Nigra 'Italica' - Peuplier d'Italie	Port étroitement colonnaire	C
Simonii 'Fastigiata'	Feuilles allongées, pointues, luisantes, rameaux fins un peu retombants, port assez étroit	C
Tremula - Peuplier tremble	Feuilles rondes dentées, un peu bleutées	C

POTENTILLA - Potentille

Fruticosa 'Abbotswood'	Floraison blanche, port semi-étalé	C
Fruticosa 'Lovely Pink' ®	Fleurs rose dragée, port étalé bas	C
Fruticosa 'Pretty Polly'	Fleurs rose soutenu, port un peu étalé	C
Fruticosa 'Red Ace' ® Bloace	Floraison rouge orangé, port étalé	C
Fruticosa 'Red Robin' ®	Floraison rouge brique, port étalé bas	C
Fruticosa 'Snowbird'	Floraison blanche, port buissonnant et arrondi	C
Fruticosa 'Tangerine'	Fleurs jaune orangé, port évasé	C
Fruticosa 'Tilford Cream'	Fleurs blanc crème, port évasé, petite végétation	C
Fruticosa 'Goldfinger'	Grandes fleurs jaune vif, port érigé, vigoureux	C
Fruticosa 'Jackmanii'	Fleurs jaunes, port érigé, vigoureux	C

PRUNUS - Cerisier à fleurs

Accolade	Floraison rose en petites fleurs semi-double, fin mars début avril, ramure étalée	C
Avium 'Plena'	Floraison blanche double en avril mai	C
Cerasifera 'Nigra' = Pissardii	Fleurs rose pâle en mars, feuillage pourpre	C
Incisa 'Kojo No Mai'	Petit arbrisseau aux branches tortueuses, à pousse lente. Fleurs blanches légèrement rosées. Floraison abondante	C
Laurocerasus 'Caucasica' - Laurier cerise, laurier palme, laurier du Caucase	Feuilles allongées et pointues d'un vert sombre	P
N Laurocerasus 'Genolia'®	Port fastigié et compact à croissance rapide	P
Laurocerasus 'Rotundifolia' - Laurier palme à feuilles rondes	Feuilles plus larges et plus arrondies vert clair	P
Laurocerasus 'Marbled White'	Feuilles mouchetées de blanc	P
Laurocerasus 'Hebergii'	Ideal pour haies moyennes, feuilles étroites, végétation dense	P
Laurocerasus 'Otto Luyken'	Variété pour haies basses, compacte, feuilles vert foncé luisantes et non dentées, belle floraison blanche en épis	P
Lusitanica - Laurier du Portugal	Feuilles vert foncé, brillantes, aux rameaux rouges	P
Lusitanica 'Pyramidalis'	Feuilles plus petites, port plus érigé et compact	P
Padus - Merisier à grappes blanches	Fleurs blanches en grappes pendantes en mai, très joli petit arbre	C
Padus Colorata - Merisier à grappes roses	Fleurs roses en grappes pendantes en mai, bois noir, feuillage pourpre puis bronze, insolite	C
Serrulata 'Amanogawa'	Grosses fleurs semi-doubles d'un blanc rosé, port fastigié, feuillage jaune orangé à l'automne	C
Serrulata 'Kanzan'	Grosses fleurs doubles d'un rose soutenu, feuillage jaune orangé à l'automne	C
Serrulata 'Kiku-Shidare-Zakura' - Cerisier à fleurs pleureur	Arbre greffé de tête, fleurs d'un rose soutenu en pompons, feuillage jaune orangé à l'automne	C
Subhirtella 'Autumnalis'	Petites fleurs d'un blanc rosé semi-doubles pouvant apparaître dès octobre avant la chute des feuilles mais floraison principale en février mars	C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

PUNICA - Grenadier à fleurs

Granatum	Arbuste arrondi aux remarquables fleurs rouge vif, en entonnoir, suivies de gros fruits ronds comestibles	C
Granatum 'Legrelliae'	Fleurs doubles orangées panachées de blanc	C

PYRACANTHA - Buisson ardent

Variétés classiques

PYRUS - Poirier

Calleryana 'Chanticleer'®	Floraison abondante blanche en avril mai, feuillage rougissant à l'automne et persistant jusqu'en décembre	C
Calleryana 'Redspire'	Port très élané formant une colonne. Floraison printanière blanche (avril - mai). Fruits de taille moyenne	C
Communis 'Beech Hill'	Port pyramidal élané, belle floraison printanière suivie de petits fruits comestibles. Belles couleurs automnales rouge orangé	C
Salicifolia 'Pendula'	Feuilles de saule d'un vert grisâtre, floraison blanche en mai juin	C

QUERCUS - Chêne

Cerris - Chêne chevelu	Feuilles allongées et finement découpées jaune brunâtre à l'automne	C
Coccinea - Chêne écarlate	Feuilles très découpées, d'un rouge flamboyant à l'automne	C
Ilex - Chêne vert	Feuilles persistantes, vertes à revers blanc	P
Palustris - Chêne des marais	Feuilles découpées, assez étroites, jaune d'or à pourpre à l'automne	C
Robur = Pedunculata - Chêne commun	Feuilles vert foncé, ovées et oblongues aux bords arrondis	C
Robur 'Fastigiata' - Chêne fastigié	Très beau port fastigié pour ce chêne aux branches érigées	C
Rubra - Chêne rouge d'Amérique	Large feuilles découpées, rouges à l'automne	C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

RHUS - Sumac de Virginie

Typhina	Grandes feuilles découpées, oranges ou rouges à l'automne, fruits coniques rouge sombre, tomenteux et persistants tout l'hiver	C
Typhina 'Dissecta' = R.T. 'Laciniata'	Idem au précédent mais feuilles très découpées	C

RIBES - Groseillier à fleurs

Sanguineum 'King Edouard VII'	Rouge	C
Sanguineum 'Pulborough Scarlet'	Rouge	C
Odoratum = Aureum	Fleurs d'un lumineux jaune vif et petites feuilles très découpées, original	C

ROBINIA = Faux Acacia

Boyntonii = Hispidula 'Rosea' - Acacia rose	Belles grappes de fleurs rose vif, branches et gousses velues	C
'Casque Rouge'	Floraison rose lilacé en mai juin, feuillage doré à l'automne	C
Pseudoacacia - Acacia commun	Floraison blanche parfumée en mai juin	C
Pseudoacacia 'Monophylla' = R.P. 'Unifoliola'	Feuillage présentant souvent une seule grande foliole, floraison blanche odorante	C
Pseudoacacia 'Frisia'	Feuillage doré au printemps puis d'un lumineux vert clair en été et de nouveau doré à l'automne fleurs blanches parfumées	C
Pseudoacacia 'Umbraculifera' - Acacia boule	Port arrondi et dense, petit développement	C

ROSMARINUS - Romarin

Officinalis	Arbuste dense et touffu, à feuilles étroites et aromatiques, petites fleurs bleu violacé à la fin du printemps, parfois à l'automne	P
Officinalis 'Corsica blue'	Romarin rampant à port arqué. Abondante floraison. Pour bordure et rocaille	P
Officinalis 'Pointe du Raz'	Romarin rampant, aux fleurs lilacées, veiné de bleu foncé, au printemps avec une légère remontée en début d'automne	P
Officinalis 'Prostratus'	Romarin rampant aux fleurs mauve	P

SALIX - Saule

Alba 'Chermesina'	Bois d'un bel orangé vif, feuillage vert argenté	C
Alba 'Liempde'	Pyramidal, bois brun jaunâtre, feuilles argentées, nombreux chatons jaunes	C
Alba 'Sericea'	Beau feuillage argenté, arbre de petite taille, nombreux chatons jaunes	C
Babylonica 'Aurea' = Sepulcralis Chrysocoma - Saule pleureur classique	Arbre aux pousses frêles, pleureuses, jaunes, tombant en rideau	C
Babylonica Pekinensis = Matsudana 'Tortuosa'	Saule à bois tortueux vert brun, feuilles frisées	C
Caprea 'Pendula' = Caprea 'Kilmarnock'	Petit arbre pleureur. Feuilles oblongues, vert vif dessus, grisâtres dessous. Chatons gris et soyeux	C
Elaeagnos = Rosmarinifolia	Longues feuilles étroites et pointues, vert sombre brillant dessus, blanches dessous	C
Gracilistyla	Très intéressant par ses chatons gris noir, et ses petites feuilles allongées grises puis vertes et luisantes	C
Integra 'Hakuro Nishiki' - Saule Crevette	Jeunes pousses roses, feuillage moucheté de blanc, bois fin un peu rougeâtre	C
Purpurea 'Nana' = S.P.'Gracilis'	Rameaux très fins rougeâtres avec de nombreuses petites feuilles étroites et bleutées	C
Sepulcralis Erythroflexuosa	Saule à bois tortueux rouge orangé, feuilles frisées	C
Udensis 'Sekka' = S. Sachalinensis 'Setsuka'	Rameaux brun rougeâtre, larges et plats, nombreux chatons blanc grisâtre, longues feuilles luisantes	C
Vinimalis - Osier des vanniers	Bois d'un jaune lumineux, feuilles vertes allongées, idéal en bord d'eau ou en mélange avec des cornus	C

SALVIA

Bleu Armor®	Fleurs bleu roi	SP
Chamaedryoides	Petites fleurs bleues	SP
Grahamii = Microphylla	Fleurs rouges	SP
Microphylla 'Hot lips'	Fleurs blanches et rouges	SP
Microphylla 'Mauve'	Fleurs mauves	SP
Microphylla 'Pink Blush'	Petites fleurs rose vif	SP
x Jamensis 'Flammenn'®	Fleurs rouge vif	SP
x Jamensis 'Rêve Rouge'®	Fleurs rouge foncé	SP

SAMBUSCUS - Sureau

Canadensis Aurea	Grandes feuilles dorées et floraison en larges ombrelles blanches	C
Canadensis Maxima	Grandes feuilles vertes mais dorées à l'automne, très grandes fleurs	C
Nigra	Floraison blanche, feuillage vert, fruits noirs comestibles en gelée	C
Nigra 'Albomarginata'	Feuilles marginées de blanc	C
Nigra 'Aurea'	Feuilles dorées	C
Nigra 'Aureomarginata'	Feuilles marginées de jaune	C
Nigra 'Purpurea'	Feuilles pourpres, fleurs roses	C
Nigra 'Black Beauty' ® 'Gerda'	Feuillage pourpre intense tout l'été, grandes fleurs rose vif	C
Nigra 'Black Lace' ® 'Eva'	Identique au précédent mais feuillage très découpé	C
Racemosa 'Sutherland Gold'	Identique au précédent mais plus petit	C

SANTOLINA - Santoline

Chamaecyparissus	Feuillage dense argenté, odorant, et fleurs jaunes en petites boules	P
-------------------------	--	---

SARCOCOCCA

Confusa et Ruscifolia	Petits arbustes persistants aux fleurs blanches très parfumées suivies de fruits noirs, idéal pour l'ombre	P
Hookeriana	Feuillage vert vif à vert foncé. Fruits rouges	P

SOPHORA

Japonica	Floraison en grandes panicules d'un blanc verdâtre en juillet août, bois vert sombre	C
Japonica 'Pendula'	Petit arbre à feuilles vert foncé, composées de nombreuses folioles. Branches longues et pendantes	C

SORBARIA

Aitchisonii	Fleurs blanches en grandes panicules, longues branches arquées	hauteur 2 à 3 m	C
Sorbifolia	Fleurs en panicules plus petites, branches plus érigées	hauteur 1m50	C

SORBUS - Sorbier

Aria - Alisier blanc	Fleurs blanches, feuilles simples, ovales, dentées et argentées	C
Aria 'Majestica'	Feuilles plus grandes que le précédent, port pyramidal	C
Aucuparia - Sorbier des oiseaux	Feuilles composées, vert sombre virant au jaune orangé à l'automne, floraison blanche en corymbes au printemps suivie de fruits orange rouge	C

SPARTIUM - Genêt d'Espagne

Junceum	Tiges arrondies d'un vert bleuté et grandes fleurs jaune vif	C
----------------	--	---

SPIRAEA

A petite végétation = Floraison estivale

Japonica 'Golden Princess'	Très petites feuilles dorées à vert pâle, fleurs roses	C
Japonica 'Little Princess'	Très petites feuilles vertes, floraison rose	C
Japonica 'Goldflame'	Feuillage jaune orangé, fleurs rose vif	C
Japonica 'Goldmound'	Feuillage doré à vert pâle, fleurs roses	C
Japonica 'Genpei' = 'Shirobana'	Feuilles vertes, fleurs roses et blanches sur la même plante	C

A moyenne végétation

Arguta	Belle floraison blanche en avril sur des rameaux retombants, petites feuilles étroites, dorées à orangées en automne	C	
Japonica 'Anthony Waterer'	Floraison rouge pourpre en corymbe en été, feuilles allongées, vertes puis orangées à l'automne	Hauteur 0.70 à 1 m	C
Cinerea 'Grefsheim'	Floraison abondante blanche en avril sur rameaux arqués, petites feuilles allongées, orangées à l'automne	C	
Nipponica 'Snowmound'	Port étalé et raide avec des petites feuilles ovales et de nombreuses fleurs blanches fin mai	C	
Thunbergii	Déliçates petites fleurs blanches dès mars sur des rameaux très fins, la première des spirées blanches qui fleurit	C	

A grande végétation

Billardii	Grands épis coniques rose vif tout l'été, feuilles vertes, hauteur 1m50 à plus de 2 m	C
Douglasii	Epis coniques rose vif tout l'été, feuilles vertes dessus mais blanches et duveteuses dessous, hauteur 1m50	C
'Vanhouttei'	Belle floraison blanche en mai, feuilles arrondies et dentées, hauteur 2 à 2m50	C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

SYMPHORICARPOS - Symphorine

Chenaultii 'Handcock'	Couvre sol à longs rameaux fins et petits fruits rouge pourpre	C
Dorenbosii 'Magic Berry'	Fruits rose vif, port dressé	C
Dorenbosii 'Mother of pearl'	Fruits rose pâle, port dressé	C
Dorenbosii 'White Edge'	Gros fruits blancs, port dressé	C

SYRINGA - Lilas

Microphylla 'Superba'	Petite floraison rose foncé ou pourpre, parfumée en mai juin	C	
Vulgaris - Lilas greffés	Fleurs simples ou doubles	Coloris : blanc, mauve, rose pâle, bordeaux	C

TAMARIX - Tamaris

Ramosissima Rubra	Floraison estivale rose foncé, feuillage bleuté	C
Tetrandra = Africana	Floraison printannière rose, feuillage vert	C

TEUCRIUM

Fruticans	Fleurs bleues, feuilles d'un vert foncé luisant dessus mais blanches dessous, tiges blanches	C
Chamaedrys	Fleurs rose foncé, petites feuilles vertes, dentées et luisantes, port compact	C

TILIA Tilleul

Cordata - Tilleul à petites feuilles	Petites feuilles vertes, un peu bleutées dessous et jaunes en automne	C
Cordata 'Greenspire'	Port pyramidal, feuillage doré à l'automne	C
Euchlora	Feuilles vert foncé et très luisantes	C
Platyphyllos - Tilleul de Hollande	Tilleul à grandes feuilles, mellifère, fleurs idéales pour infusions	C
Tomentosa - Tilleul argenté	Grandes feuilles vert sombre mais blanches dessous, résiste à la pollution	C
Henryana	Feuilles nettement dentées et floraison tardive en août septembre, parfumée, petit arbre insolite	C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

ULMUS - Orme

Glabra 'Camperdownii' = U. Montana 'Pendula' - Orme pleureur	Grandes feuilles arrondies, vert sombre puis dorées à l'automne	C
Hollandica 'Wredei'	Bel orme étroit et fastigié à feuillage doré tout l'été, idéal pour petits jardins	C
Resista ® 'Sapporo Gold'	Bel arbre à port érigé et évasé qui résiste à la graphiose, feuillage doré à l'automne	C

VIBURNUM - Viorne

Bodnantense 'Dawn'	Fleurs roses en automne et en hiver, parfumées, feuillage bronze en automne	C
Burkwoodii	Fleurs blanches parfumées en mars avril, feuilles luisantes	SP
Carlcephalum	Fleurs blanches parfumées en grosses boules compactes et dressées en mai	C
Carlesii	Fleurs blanc rosé, très parfumées en avril mai	C
Carlesii 'Aurora'	Boutons roses, puis fleurs blanc rosé, très odorantes en avril mai	C
Davidii	Grandes feuilles allongées et coriaces, petites fleurs blanches plates suivies de fruits bleu foncé et luisants, port étalé, idéal à l'ombre	P
'Eskimo'	Fleurs blanches parfumées en grosses boules compactes et pendantes, avril mai, feuillage luisant	SP
Lantana - Viorne cotonneuse	Fleurs blanches plates en mai suivies de fruits rouges puis noirs, feuilles arrondies, colorées à l'automne	C
Nudum 'Pink Beauty'	Longues feuilles luisantes d'un rouge éclatant à l'automne et grandes grappes de fruits roses puis noirs	C
Odoratissimum	Grosses feuilles allongées, coriaces, luisantes, vert clair puis vert sombre, fleurs blanches odorantes en grappes pyramidales	P
Opulus - Viorne obier	Inflorescences plates, blanc crème en mai juin suivies de fruits rouges qui persistent jusqu'en hiver	C
Opulus 'Roseum' - Boule de neige	Fleurs en boules pendantes, d'abord vert clair puis blanches et finalement un peu rosées en fin de floraison	C
Plicatum 'Lanarth'	Fleurs blanches plates, port étalé, feuilles allongées très colorées à l'automne	C
Plicatum 'Mariesi'	Idem précédant mais port plus étalé	C
Plicatum 'Summer Snowflake'	Fleurs blanches plates, allant de la fin du printemps à tout l'été	C
Plicatum 'Watanabe'	Fleurs blanches plates qui se renouvellent de mai aux gelées, port érigé	C
Pragense	Fleurs blanc crème en ombelles, feuilles allongées luisantes et d'un vert sombre, blanches dessous	P
Rhvtidophylloides 'Willowwood'	Grandes feuilles vertes puis bronze en automne, fleurs blanches en ombelles, très vigoureux, port dressé	SP
Rhytidophyllum 'Holland'	Grandes feuilles vertes, luisantes, ridées, blanches et duveteuses dessous, fleurs blanches, fruits rouges puis noirs	P
Tinus 'Eve Price'	Boutons roses suivis de fleurs blanches, petites feuilles pointues, port dressé compact	P
Tinus 'Gwenllian'	Port compact, tiges pourpres, boutons rose foncé suivis de fleurs blanc rosé	P
Tinus 'Lisarose' ®	Végétation compacte, jeunes rameaux rouges, boutons floraux rose vif	P
Utile	Petites feuilles allongées vert sombre luisant dessus mais blanches dessous, fleurs en petites ombelles blanc rosé	P

VITEX - Arbre à poivre Gattilier

Agnus Castus	Fleurs en épis mauves en août septembre	C
Agnus Castus 'Albus'	Fleurs blanches	C

WEIGELIA

'Abel Carriere'	Fleurs rose vif, forte végétation	C
'Boskoop Glory'	Fleurs rose foncé, tardif, forte végétation	C
'Bristol Ruby'	Fleurs rouge vif, forte végétation	C
'Conquête'	Fleurs rose vif, forte végétation	C
'Candida'	Fleurs blanches, forte végétation	C
'Gustave Mallet'	Fleurs rose foncé, forte végétation	C
'Red Prince'	Fleurs rouge vif, forte végétation	C
'Rubivif' ® Courtavif	Végétation assez haute, fleurs rouge vif	C
Florida 'Monet' ®	Feuilles d'un vert pourpre marginées de rose puis de blanc, fleurs rose vif, végétation basse	C
Florida 'Maqical Rainbow' ®	Feuillage vert bordé de jaune se teintant de rose en été. Fleurs rose. Moyenne végétation	C
Florida 'Pink Princess'	Feuillage vert reluisant bordé de pourpre. Abondante production de fleurs rose clair	C
Florida 'Purpurea'	Végétation moyenne, fleurs rose lilacé, feuillage pourpre puis bronze	C
Florida 'Variegata'	Forte végétation, fleurs rose pâle, feuilles marginées de blanc	C
Florida 'Victoria'	Jeunes feuilles bronze chocolat et fleurs rose franc, moyenne végétation	C
'Black and White' ®	Végétation naine, feuillage pourpre, fleurs blanches	C
'Carnaval' ® Courtalor	Végétation moyenne, boutons rouges, fleurs blanches bordées de rose	C
Nain Rouge ® Courtanin	Basse végétation, fleurs rouges	C

YUCCA

Filamentosa	Feuilles étroites, molles, non piquantes, filamenteuses sur les bords et panicules moyennes de fleurs blanches	P
Filamentosa 'Bright Edge'	Feuillage vert à bord jaune	P
Filamentosa 'Color Guard'	Feuillage vert à centre jaune clair	P
Filamentosa 'Garland Gold'	Feuillage jaune à bords vert foncé	P
Flaccida 'Golden Sword'	Feuillage vert à centre jaune	P
Gloriosa variegata	Feuilles larges et rigides, bordées de jaune, grandes panicules denses de fleurs blanc rosé	P
Gloriosa	Identique au précédant mais feuilles vertes	P

ZELKOVA

Serrata	Feuilles allongées dentées et pointues d'une belle couleur jaune bronze en automne, très bel arbre pouvant remplacer	C
Serrata 'Gold Falls' ®	Branches retombantes donnant une forme pleureuse	C
Serrata 'Green Vase' ®	Feuillage vert foncé virant au jaune doré en automne et au port très évasé	C
Serrata 'Village Green' ®	Croissance rapide, port évasé, feuilles vert foncé qui virent au jaune orangé rouge en automne	C